МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 47, тел. 224-77-00
ИНН 5407070339 КПП 540601001
ОГРН 1105407000930

ПРИКАЗ

От 19 января 2026 г. № 5-од

Об эксплуатации грузоподъемных машин и автоподъёмников в МБУ «ГЦОДД»

В соответствии с требованиями от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в целях организации и осуществления производственного контроля и технического надзора по обеспечению и безаварийной эксплуатации, содержанию в исправном состоянии технических устройств, а именно грузоподъемных механизмов, автомобильных подъемников, предназначенных для подъема людей на высоту, работающих на опасных производственных объектах, регистрируемых и нерегистрируемых в отделе надзора за промышленной безопасностью, приказываю:

1. Назначить лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов, кран-балки, съемных грузозахватных приспособлений и тары, автомобильных подъемников, а также своевременное проведение технических освидетельствований, инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных механизмов ведущего специалиста по охране труда Мартынову О. В. На время её отсутствия ответственность возлагается на главного инженера Римера А.В.

2. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника обязан:

1) осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемников и грузозахватных устройств и принимать меры по устранению нарушений правил безопасности, в том числе за: правильностью выполнения работ подъемником; правильностью установки подъемника при работе; соблюдением системы нарядов-допусков;

2) контролировать выполнение выданных органами Ростехнадзора предписаний, а также выполнение графиков периодических осмотров и ремонтов подъемников;

3) проверять соблюдение установленного порядка допуска машинистов к управлению и рабочих к обслуживанию подъемников, а также участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний: обслуживающего и ремонтного персонала, специалистов, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками;

4) контролировать наличие и выполнение производственных инструкций машинистами, рабочими люльки, обслуживающим персоналом, специалистами, ответственными за содержание подъемников в исправном состоянии, и лицами, ответственными за безопасное производство работ подъемниками;

5) проверять выполнение правил безопасности, проектов производства работ, технологических карт и других регламентов при производстве работ подъемниками.

3. Назначить лицом, ответственным за содержание грузоподъемных механизмов и автомобильных подъемников в исправном состоянии и сохранность пломб релейных блоков ограничителей грузоподъемности и защитных панелей, начальника отдела автотранспортной службы Иванова Д.А. На время его отсутствия ответственность возлагается на механика гаража А. Н. Корчагина.

4. Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном состоянии, обязан обеспечить:

1) содержание в исправном состоянии подъемников и грузозахватных приспособлений, проведение периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов в установленные графиком сроки, систематический контроль за правильным ведением журнала периодических осмотров и своевременное устранение выявленных неисправностей;

2) обслуживание и ремонт подъемников обученным и аттестованным персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки для выполнения возложенных на него обязанностей, а также проведение периодической проверки знаний обслуживающего персонала;

3) выполнение машинистами и ремонтным персоналом производственных инструкций по обслуживанию подъемников;

4) своевременную подготовку к техническому освидетельствованию подъемников, а также подготовку к техническому диагностированию и экспертному обследованию подъемников, отработавших нормативный срок службы;

5) вывод в ремонт подъемников согласно графику;

6) хранение паспортов и технической документации на подъемники и грузозахватные устройства, а также ведение журналов периодической проверки знания персонала;

7) выполнение предписаний органов Ростехнадзора и специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

4.1. Для обеспечения своевременных ремонтов, согласно графика планово-предупредительного ремонта подъемных сооружений, создать ремонтную службу в следующем составе:

- Клейменов В.В. - автослесарь
- Погодин А. В. – электрик.

5. Назначить ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмных сооружений (в дальнейшем – ПС) главного инженера Римера А.В. На время его отсутствия ответственность возлагается на заместителя директора Соловьева В.А.

5.1. Ответственному за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС при участии ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии проводить техническое освидетельствование подъемника:

1) частичное - не реже одного раза в 12 мес.;

2) полное - не реже одного раза в 3 года;

3) испытание ограничителя предельного груза - не реже одного раза в 6 мес.;

4) Внеочередное полное техническое освидетельствование ПС должно проводиться после:

а) монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте (кроме подъемников, вышек, стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);

б) реконструкции (модернизации) ПС;

в) после ремонта расчетных элементов металлоконструкций, узлов с заменой или применением сварки;

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;

д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;

е) замены грузозахватного органа (проводятся только статические испытания);

ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.

6. Назначить лицом, ответственным за безопасное производство работ грузоподъёмными механизмами и содержание в исправном состоянии съемных грузозахватных приспособлений и тары на участке работ по строительству линии наружного освещения главного инженера Римера А.В.

Вышеуказанному лицу проводить периодический осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары в сроки, установленные Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов с записью результатов осмотра в Журнал осмотра.

7. Ответственными за безопасное производство работ а/подъемниками назначить главного инженера Римера А.В., заместителя директора Соловьева В.А., начальника ЭТР-4 Советского рай-

она Маскаленко Е.М., начальника ЭТР-2 Ленинского и Кировского районов Степанова В.В., начальника ЭТР-1,3 Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского, Дзержинского и Калининского районов Одриховского Э.Э.

Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками, должно производиться после проверки знания в комиссии Ростехнадзора. Периодическая проверка знаний проводиться не реже одного раза в 5 лет. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано:

1) организовать ведение работ подъемниками в соответствии с правилами безопасности, проектом производства работ и технологическими картами;

2) инструктировать машинистов, рабочих люльки и стропальщиков (при их наличии) по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внимание на особые условия на месте ведения работ, недопущение перегрузки подъемника, правильность строповки и зацепки грузов, правильность установки подъемников;

3) не допускать к обслуживанию подъемников необученный и неаттестованный персонал, определять необходимость назначения сигнальщиков при работе подъемников;

4) не допускать использования немаркированных, неисправных или не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособлений;

5) указывать машинистам место установки подъемников для работы вблизи линий электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале;

6) не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных Правилами;

7) обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного производства работ подъемниками;

8) проверять выполнение машинистами и рабочими люльки производственных инструкций, проектов производства работ, технологических карт и других регламентов.

8. Назначить лицом, ответственным за проведение планово-предупредительных ремонтов грузоподъемных механизмов, механика гаража Корчагина А. Н.

9. Назначить и допустить к работе крановщика Зубов Г. А. уд. № 231 и закрепить за ним кран марки КС-3579, заводской № 1259, регистрационный № А60-00135-0001пс

10. Назначить и допустить к работе на а/подъемниках машинистов:

№	Марка ТС	Гос. рег. знак ТС	Номер удостоверения	Закрепленные водители	Участок
1	ЧАЙКА СЕРВИС	Н770АУ154		Трунов В.	ЭТР-4
2	ЧАЙКА СЕРВИС	К312АТ154	1514 4580	Суворов В.В. Ламажик А.Н.	Светофоры
3	ЧАЙКА СЕРВИС	М099НК154	1481 5209	Алябьев И.В., Чарушников О.О	ЭТР-1
4	ЧАЙКА СЕРВИС	Н992КМ154	1683, 4356	Ивельский А.Н., Федяев В.П.	ЭТР-2
5	ЧАЙКА СЕРВИС	К234ВХ154	0704	Люст В.В.	ЭТР-1
6	АП	О796КМ54		Без водителя	Гараж
7	АП	К487ОЕ54		Без водителя	Гараж
8	ЧАЙКА СЕРВИС	Р883РЕ154	1350	Яровиков И.Н.	РСУ
9	КС	С684РЕ154	1259	Зубов Г.А.	РСУ
10	АП	Н061РР54		Без водителя	Гараж
11	ППС-131.18Э-01	В915МС154	4357	Черепанов В.А.	ЭТР-1
12	АП	В057СК154	1528	Акимов С.Ю	ЭТР-1
13	ППС-131.18Э-01	С851КЕ154	1167	Ткачев С.А.	ЭТР-1
14	ППС-131.18Э-03	К365ВВ154		Без водителя	Гараж
15	ППС-131.18Э-03	К364ВВ154	592	Вихлянцев О.В.	ЭТР-2
16	АП	А167НО54	2319	Журавлев А.В.	ЭТР-1
17	АП	А287АЕ154	6221	Казанцев Е.В.	ЭТР-2
18	ЧАЙКА СЕРВИС	Р273СС154	1927	ШибановС.А,	ЭТР-1

			6111	Пирожков О.В	
19	ЧАЙКА СЕРВИС	Р190СС154	6221 1867	Пащенков С.В. Эвальд С.А	ЭТР-2
20	УММ КМ-278GY-УММ 816.000 ПС	Р461ВУ154	1928	Иванов Д.А.	РСУ
21	ЧАЙКА СЕРВИС	Н142ОН54	4581	Бережной С.Ю.	РСУ
22	ЧАЙКА СЕРВИС	Н405ЕО54	2250	Кузьмин С.И	ЭТР-1
23	ЧАЙКА СЕРВИС	Р228ЕО154	1674	Шапкин Ф.П.	ЭТР-1
24	ЧАЙКА СЕРВИС	Р088ЕО154	2484	Конохов О.В.	ЭТР-4
25	АПГ-ТР 318-4784РР заводской номер 318TR374	Р997НХ154	3451 3453	Прокопье А.В., Бондаренко Е.В.	ЭТР-1
26	АПГ-ТР 318-4784РР заводской номер 318TR373	Р982НХ154	0333	Кузнецов Р.Ю.	ЭТР-1
27	АПГ-ТР 318-4784РР заводской номер 318TR375	Р945НХ154	3451 3453	Прокопье А.В., Бондаренко Е.В.	ЭТР-1

Машинисты подъемников перед началом работы обязаны производить осмотры механизмов, металлоконструкций, приборов и устройств безопасности подъемников. Результаты осмотра и проверки подъемников должны записываться машинистами в вахтенном журнале.

Для проведения планово-предупредительных ремонтов и обслуживания а/подъемников допустить к работе бригаду в составе:

- электрик Погодин А. В.
- Клейменов В.В. - слесарь
- водитель а/подъемника

11. В своей повседневной работе ответственные лица должны руководствоваться Правилами, Инструкциями, указаниями и распоряжениями Ростехнадзора России.

12. Руководителям производственных подразделений допуск к работе персонала, обслуживающего технические устройства, осуществлять на основании приказа после положительного заключения медицинской комиссии, обучения, аттестации, выдачи на руки удостоверения установленной формы и производственных инструкций, а также проведения инструктажа на рабочем месте.

13. Для обслуживания крана назначить и допустить к работе следующих стропальщиков:

- Д.В.Соловьев уд. № 9712
- Горячевский Р. И. уд. № 0046
- Грязнов С. И. уд. № 0045
- Григорьев М. В. Уд. № 044
- Беликов И. Б. уд. № 3579

14. Для выполнения электромонтажных и прочих работ на высоте с а/подъемников назначить и допустить к работе следующий электротехнический персонал:

Грабовецкий Е. В.	уд. № 4513	Давлятов К. Т.	уд. № 1250
Даргиль А.А.	уд. № 4049	Шушаков В. П.	уд. № 3297
Иванов Д.С.	уд. № 2513	Агапов А. А.	уд. № 2212
Трифонов Н.Д.	уд. № 4050	Соловьев Д.В.	уд. № 3223
Буренков А.И.	уд. № 4048	Григорьев В.П.	уд. № 1279
Кулеш А.Н.	уд. № 2512	Артёмов В. В.	уд. № 2439
Скрынников А.А.	уд. 1327	Евдокимов А.А.	уд. № 3216
Григорьев И.М.	уд. № 3375	Тузков М. Т.	уд. № 1744
Кондратенко Д.А.	уд. №1326	Вараксин А.В.	уд. № 1276
Шмаков А.С	уд. № 2516	Топоров В. Е.	уд. №1621
Подвербный А.А.	уд. № 2514	Чебаков М.С.	уд. № 3294
Чечулин М.А.	уд. № 1331	Дымов В.В.	уд. № 4692
Зенин М.Д.	уд. № 3377	Афонасенко А.Н.	уд. № 1333
Макаров В.В.	уд. № 3225	Гришин А. А.	уд. № 0859
Падолко А. П.	уд. № 1746	Афонин М.Ю.	уд. № 2511

Ефимов О.М.	уд. № 1330	Ярощук Е. А.	уд. № 2914
Дружинин Г.В.	уд. № 2441	Зимин И.М.	уд. № 3731
Сергеев И. В.	уд. 3296	Салий Р.Ю.	уд. № 1329
Колчанов П. В.	уд. № 1090	Кукс О.Е.	уд. № 2442
Щукин М.А.	уд. № 0808	Мирошниченко А. А.	уд. № 0861
Санкин А. В.	уд. № 0862	Карпович С. В	уд. № 0598
Миланин С. Г.	уд. № 0865	Григорьев М. В.	уд. № 3604
Танюшин А.В.	уд. № 0807	Вихлянцев Д.О.	уд. № 1328
Артемов В.В.	уд. № 4691	Беликов И. Б.	уд. № 0597
Одриховский Э.Э.	уд. № 3732	Васильев В.В.	уд. № 2191
Смольянинов Д.Н.	уд. № 3378	Пилль Д.С.	уд. № 0809
Ткаченко А.В.	уд. № 1179	Матченко К.С.	уд. № 1180
Кузьмин А.С.	уд. № 2795	Логинов А.А.	уд. № 0806

15. Утвердить постоянно действующую комиссию по проведению аттестации и периодической проверки знаний правил и производственных инструкций обслуживающим персоналом в составе:

- председатель комиссии – ответственный за производственный контроль Ример А.В.
- заместитель председателя комиссии – Соловьев В.А.

Члены комиссии:

- ответственный за состояние грузоподъемных механизмов в исправном состоянии начальник отдела автотранспортной службы Иванова Д.А.
- ответственная по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов – Мартынова О.В.

16. Периодическую проверку знаний персонала, обслуживающего объекты котлонадзора и подъемные сооружения (машинистов кранов, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности) проводить в сроки, установленные правилами и инструкциями.

При выявлении нарушений требований к эксплуатации подъёмных сооружений, изложенных в ФНП, принимать меры по их устранению и предупреждению, в том числе проводить внеочередную проверку знаний работников, допустивших такие нарушения.

17. Допуск персонала, обслуживающего грузоподъемные краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи для производства ремонтных или каких-либо других работ производить только после выдачи наряда-допуска, определяющего условия безопасного производства работ.

18. Вывод технических устройств в ремонт производится только лицами, ответственными за содержание грузоподъёмных механизмов исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, утвержденного главным инженером Римером А.В. Дата и время вывода технических устройств в ремонт, записываются в соответствующем журнале, согласно действующих правил.

19. На производство работ по ремонту грузоподъемных механизмов выдавать наряд-допуск. В наряде-допуске указывать лицо, ответственное за ремонт и меры по созданию безопасных условий выполнения ремонтных работ. Использование технических устройств во время их ремонта запрещается.

Разрешение на ввод в работу технических устройств после ремонта дают ответственные лица, отправившие их в ремонт, записью в соответствующем журнале.

20. Машинисту крана перед началом работ проверять наличие пломб на релейных блоках ограничителей грузоподъёмности, защитных панелях, сигнализаторах опасного напряжения. При отсутствии пломб приступать к работе запрещается.

21. Категорически запретить установку и работу стреловых самоходных кранов под проводами действующих линий электропередач любого напряжения.

22. При необходимости производства работ краном на расстоянии ближе 30 метров от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 вольт крановщику выдавать наряд-допуск, определяющий безопасные условия такой работы и проинструктировать причастных рабочих.

При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи наряд-допуск может быть выдан только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей данную ли-

нию электропередачи. Наименование организации, выдавшей разрешение, его номер и дата должны быть указаны в наряде-допуске.

23. Установка и работа крана в вышеуказанных случаях должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, под непосредственным руководством которого производится выполнение работ, должен указать и проверить каждое место установки крана и сделать запись в вахтенном журнале «Установку крана на указанном мною месте проверил. Работу разрешаю. Дата и время. Подпись» до подъема стрелы в рабочее положение.

24. При обнаружении каких-либо неисправностей принимаются меры к их устранению, работы грузоподъемного крана приостанавливаются. Результаты осмотров, испытаний заносятся в журнал периодических осмотров, в вахтенный журнал, ставится отметка о дате постановки на ремонт.

25. При работе подъемников на действующих линиях электропередачи, если работы с применением подъемников ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а машинист подъемника находится в штате учреждения, работы вблизи находящихся под напряжением проводов или оборудования выполняются в порядке приказа.

Работа подъемника под не отключенными контактными проводами городского транспорта не допускается.

Работа по обслуживанию светильников с люльки подъемника можно выполнять при условии обеспечения их безопасного выполнения и принятия мер по предупреждению падения людей, поражению их током.

Перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом не допускается.

26. Применение, а/подъемников на линии электропередач или вблизи линии, находящейся под напряжением, допускается в том случае, когда расстояние по воздуху от подъемника или подвижные части в любом ее положении, в том числе, наибольшем допускаемом инструкцией подъема, или боковом вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет:

при напряжении, кВ	расстояние, м
1	1,5
1-20	2,0
35-110	4,0
150-220	5,0

Работы с применением телескопических, а/подъемников и других механизмов для подъема людей в пределах охранной зоны воздушной линии, принадлежащей другой организации должны производиться по наряду под руководством производителя работ с квалификационной группой не ниже IV.

Работа с применением указанных машин за пределами охранной зоны воздушной линии, а также их проезд под линией могут производиться по устному распоряжению.

27. Ответственному за технически- исправным состоянием, а/подъемника и а/крана Иванову Д.А., на территории учреждения организовать площадку для испытания ОГП, а также а/подъемников. Укомплектовать ее соответствующим оборудованием и грузами, соответствующими грузоподъемности крана и подъемников.

28. Ответственным за безопасное производство работ грузоподъёмными механизмами, лиц, ответственных за безопасное производство работ краном и а/подъемником, за их техническое состояние: крановщика, машиниста а/подъемников, стропальщиков, автоэлектрика ознакомить под роспись с данным приказом.

29. Считать приказ № 15-од от 24.01.2025 г. «Об эксплуатации грузоподъёмных машин и автоподъёмников в МБУ «ГЦОДД» утратившим силу

30. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора Соловьева В.А.

Директор А.А. Салахов

Согласовано: заместитель директора Соловьев В.А.

Ознакомлены:

Ример А.В.

Иванов Д.А.

Одриховский Э.Э.

Степанов В.В.

23. Установка и работа крана в вышеуказанных случаях должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, под непосредственным руководством которого производится выполнение работ, должен указать и проверить каждое место установки крана и сделать запись в вахтенном журнале «Установку крана на указанном мною месте проверил. Работу разрешаю. Дата и время. Подпись» до подъема стрелы в рабочее положение.

24. При обнаружении каких-либо неисправностей принимаются меры к их устранению, работы грузоподъемного крана приостанавливаются. Результаты осмотров, испытаний заносятся в журнал периодических осмотров, в вахтенный журнал, ставится отметка о дате постановки на ремонт.

25. При работе подъемников на действующих линиях электропередачи, если работы с применением подъемников ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а машинист подъемника находится в штате учреждения, работы вблизи находящихся под напряжением проводов или оборудования выполняются в порядке приказа.

Работа подъемника под не отключенными контактными проводами городского транспорта не допускается.

Работа по обслуживанию светильников с люльки подъемника можно выполнять при условии обеспечения их безопасного выполнения и принятия мер по предупреждению падения людей, поражению их током.

Перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом не допускается.

26. Применение, а/подъемников на линии электропередач или вблизи линии, находящейся под напряжением, допускается в том случае, когда расстояние по воздуху от подъемника или подвижные части в любом ее положении, в том числе, наибольшем допускаемом инструкцией подъема, или боковом вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет:

при напряжении, кВ	расстояние, м
1	1,5
1-20	2,0
35-110	4,0
150-220	5,0

Работы с применением телескопических, а/подъемников и других механизмов для подъема людей в пределах охранной зоны воздушной линии, принадлежащей другой организации должны производиться по наряду под руководством производителя работ с квалификационной группой не ниже IV.

Работа с применением указанных машин за пределами охранной зоны воздушной линии, а также их проезд под линией могут производиться по устному распоряжению.

27. Ответственному за технически- исправным состоянием, а/подъемника и а/крана Иванову Д.А., на территории учреждения организовать площадку для испытания ОГП, а также а/подъемников. Укомплектовать ее соответствующим оборудованием и грузами, соответствующими грузоподъемности крана и подъемников.

28. Ответственным за безопасное производство работ грузоподъёмными механизмами, лиц, ответственных за безопасное производство работ краном и а/подъемником, за их техническое состояние: крановщика, машиниста а/подъемников, стропальщиков, автоэлектрика ознакомить под роспись с данным приказом.

29. Считать приказ № 15-од от 24.01.2025 г. «Об эксплуатации грузоподъёмных машин и автоподъёмников в МБУ «ГЦОДД» утратившим силу

30. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора Соловьева В.А.

Директор А.А. Салахов

Согласовано: заместитель директора Соловьев В.А.

Ознакомлены:
Ример А.В.
Иванов Д.А.
Маскаленко Е.М.
Одриховский Э.Э.
Степанов В.В.
КорчагинА.Н.

Исп. Мартынова О. В., ИОТ, тел. 201-33-96